

K 7 COMFORT PREMIUM

Högtryckstvätten K 7 Comfort Premium med en rengöringskapacitet på 60 m²/h, vattenkyld motor, PremiumFlex-slang och slangvinda är idealisk för svår smuts. Inkl skummunstycke



Made in Europe



Beställningsnummer

1.317-500.0

- Vattenkyld motor, ytkapacitet på 60 m²/h
- Slangvinda, 10 m extra flexibel slang, 2-i-1-tvättmedelskoncept
- 4-i-1 multistrålesprutor

Tekniska data

EAN-kod		4066529156310
Spänning	V	220 - 230
Frekvens	Hz	50
Tryck	bar / MPa	20 - Max. 180 / 2 - Max. 18
Flödes hastighet	l/h	Max. 600
Ytkapacitet	m ² /h	60
Inloppstemperatur	°C	Max. 60
Nominell effekt	kW	3
Ström kabel	m	5
Färg		Gul
Vikt utan tillbehör	kg	18,8
Vikt inkl. förpackning	kg	25,1
Mått (L × B × H)	mm	465 × 354 × 750

Leveransomfattning

Rengöringsmedel: Universalrengöring RM 626 1 l
 Högtrycksspolhandtag: G 180 Q COMFORT!Hold
 4-i-1 Multi Jet
 Högtrycksslang: 10 m / Premium Flex
 A3/4" anslutningsadapter för trädgårdsslang

Utrustning

Hålltrycksreducering på avtryckarpistolen
 Integrerad högtrycksslangupprullare
 Quick Connect-anslutning
 Rengöringsmedel via: 2Way!Wash™ tvättmedelskoncept
 Reglering av tvättmedel vid applicering av skummunstycken
 Teleskophandtag
 Integrerat bärhandtag
 Vattenkyld motor
 Pumpmaterial: Aluminium
 Integrerat vattenfilter
 Tillbehörsförvaring på enheten
 2 kabelkrokar: med snabb avtagningsfunktion
 Hjul med mjuk komponentyta

® Endast apparat, alla plastdelar utan tillbehör.



Smart enhetskoncept

- Enhetens design har organiserade kabel- och slangin- och utlopp. Detta säkerställer rörelsefrihet och arbetsutrymme och gör det generellt enklare att hantera kablar och slangar.
- Att rikta in apparaterna korrekt med slang- och kabelanslutningar mot ström- och vattenkällan gör rengöringen mycket enklare.



4-i-1 Multijet

- Många rengöringsalternativ tack vare 4 olika munstycken i ett spolrör.
- Inget behov av att byta spolrör för ökad bekvämlighet. Vrid bara spolröret för att ändra strålen.

2Way!Wash™ tvättmedelskoncept

- Innovativt rengöringsmedelskoncept ger maximal flexibilitet och optimal dosering för varje rengöringsuppgift.
- Tvättmedlet kan doseras via tvätten och Multi Jet-munstycket eller, för mer skum, via skumstrålen inklusive dosering av tvättmedel.
- Kärchers rengöringsmedel (finns som tillval) skyddar och vårdar inte bara ytan som rengörs, utan ger även effektivare och mer långvariga resultat.


**HÅLLBARHETSINFORMATION FRÅN K 7 COMFORT PREMIUM
1.317-500.0**



Hållbarhetsegenskaper

Energibesparing	%	35
-----------------	---	----

TILLBEHÖR TILL K 7 COMFORT PREMIUM 1.317-500.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SPOLRÖR				
MJ 4-in-1 K7	1	2.644-439.0		■
Teleskopiskt förlängningsskaft TLA 4	2	2.644-190.0	Med detta teleskopiska förlängningsskaft kan du enkelt nå områden som är svåra att komma åt, t.ex. fasader / höga fönsterpartier för en snabb och enkel rengöring.	□
Stänkskydd	3	2.642-706.0	Stänkskyddet som passar alla spolrör i klassen K 2 till K 7 av Kärchers högtryckstvättar. Den rengör alla hörn och kanter utan stänk och tack vare den genomskinliga kåpa är arbetsområdet alltid synligt.	□
Underspolningsrör	4	2.638-817.0	Extra långt spolrör för rengöring av exempelvis takrännor och underrede på bilar. Passar Kärcher K2-K7 högtryckstvättar.	□
Spolrörsförlängare	5	2.643-240.0	Förlänger spolröret med 0,5 m. För effektiv rengöring på svåråtkomliga områden. Passar samtliga tillbehör till Kärcher högtryckstvättar.	□
ecoBooster 180	6	2.645-386.0	ecoBooster ger 50% bättre rengöringsprestanda och 50% mer yta kan rengöras under samma tid jämfört med en vanlig flatstråle. Extra effektivt på känsliga ytor som trä och målade ytor.	□
VP 145 S 360° kort Variopowerspolrör, K5 - K7	7	2.643-254.0	Justerbar led 360 grader. Passar Kärcher högtryckstvättar K2 - K7.	□
SPOLHANDTAG				
G 180 Q PC	8	2.644-434.0		■
YTRENGÖRINGSMEDEL				
Terrasstvätt T7 Plus	9	2.644-074.0	Maximal rengöringskraft där det behövs som mest - även i hörn och längs kanter! Terrasstvätten T7 Plus med sköljfunktion garanterar en effektiv och stänkfri rengöring av stora ytor.	□
Terrasstvätt T5	10	2.644-084.0	T-Racer T5 terrasstvätt möjliggör stänkfri rengöring av stora ytor. Steglös tryckjustering för hårda och känsliga ytor. Handtag för vertikal rengöring.	□
PS 30 Skrubborste	11	2.644-123.0	Skrubborste med tre integrerade högtrycksmunstycken och gummiskrapa. PS 30 skrubborste med högtryck är mer kraftfull än en vanlig skrubborste vilket gör att du enkelt tar bort hårt sittande smut	□
PS 30 Plus Skrubborste	12	2.644-212.0	PS 30 Plus skrubborste tar bort envis smuts med tre integrerade högtrycksmunstycken och gummiskrapa. Tack vare det roterbara sidomunstycket rengörs alla hörn och kanter utan ansträngning.	□
BORSTAR				
WB 7 Plus 3-i-1	13	2.644-374.0	Särskilt mångsidig tack vare sin intelligenta kombination: WB 7 Plus 3-i-1-tvättborsten kombinerar en skumstråle, ett högtrycks-flatmunstycke och en mjuk borste i en produkt.	□
WB 150 Powerborste	14	2.643-237.0	WB 150 Powerborste för stänkfritt rengöring av känsliga ytor. Den effektiva kombinationen av högt tryck och manuellt borsttryck sparar energi, vatten och är upp till 30% mer tidseffektiv.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL K 7 COMFORT PREMIUM 1.317-500.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
BORSTAR				
WB 130 roterande tvättborste	15	2.644-286.0	Alltid i rörelse: Den roterande tvättborsten med utbytbara tillbehör rengör släta ytor, som färg, glas eller plast. Snabbt tillbehörsbyte tack vare den integrerade frigöringsspaken.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	16	2.644-129.0	Skonsam rengöring av bilar och motorcyklar: Den roterande tvättborsten med det innovativa, mjuka, utbytbara mikrofibertillbehöret Car & Bike. Maskintvättbar upp till 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 130 roterande tvättborste Car & Bike	17	2.644-287.0	Skonsam rengöring av bilar och motorcyklar: Den roterande tvättborsten med det innovativa, avtagbara mikrofibertillbehöret Car & Bike. Maskintvättbar vid 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 60 Bred tvättborste	18	2.643-233.0	Mjuk och bred tvättborste för rengöring av större ytor, till exempel husvagnar, husbilar och båtar. Bredd 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Fälgborste	19	2.643-234.0	Fälgborste för effektiv rengöring av även svåråtkomliga ytor. Tack vare borstens utformning fördelas vattnet 360 grader - för ett jämt och perfekt resultat.	<input type="checkbox"/>
Tvättborste standardutförande (svart/vit)	20	6.903-276.0	För skonsam rengöring av exempelvis bilar och båtar.	<input type="checkbox"/>
RÖRRENGÖRING				
PC 7.5	21	2.644-491.0	Rörrengöringssats med 7,5 m slang för rengöring av rör, avlopp och stuprör och för att ta bort blockeringar. Med praktiskt växlingssystem samt att två munstycken ingår.	<input type="checkbox"/>
PC 15	22	2.644-492.0	Rörrengöringssats med 15 m slang för rengöring av rör, avlopp och stuprör och för att ta bort blockeringar. Med praktiskt växlingssystem samt att två munstycken ingår.	<input type="checkbox"/>
PC 20 Rengöringssats för hängrännor och stuprör, 20 m	23	2.642-240.0	2 i 1 produkt, kan användas för att rengöra hängrännor samtidigt som den kan användas för att rengöra proppar och stopp i rör och avlopp. 20 m flexibel högtrycksslang, 5 st olika munstycken. Passar alla högtryckstvättar i klasserna K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
SKUMMUNSTYCKE				
FJ 6 Skummunestycke 0,6 l	24	2.643-147.0	FJ 6 skummunestycke för rengöring med kraftfullt skum (t.ex. Ultra Foam Cleaner). Används bland annat för rengöring av bilar och motorcyklar samt för applicering av rengöring på stenbelagda ytor, träytor och fasader.	<input type="checkbox"/>
ÖVRIGT				
Sugslang SH 5	25	2.643-100.0	5 meter miljövänlig sugslang för att suga upp vatten från alternativa källor så som tunna, hink etc. Fyll slangens med vatten (sänk ner slangens under vattnet), anslut den sedan till maskinen. Sugslangen har en backventil i den ände som ligger i vattenkällan.	<input type="checkbox"/>
Blästerset	26	2.638-792.0	Blästerset - för borttagning av rost eller färg. Passar Kärcher K2-K7 högtryckstvättar.	<input type="checkbox"/>
Vario vinkelled	27	2.640-733.0	Med en 180° vinklinsbar led gör det enkelt och bekvämt att rengöra svåråtkomliga ställen. Den monteras mellan spolhandtag och tillbehör, alternativt mellan spolrörsförlängning och tillbehör.	<input type="checkbox"/>
Vattenfilter	28	4.730-059.0	Vattenfilter, förhindrar att smutspartiklar tränger in i pumpen om vattnet är förorenat. Passar K2-K7 högtryckstvättar.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL K 7 COMFORT PREMIUM 1.317-500.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
ÖVRIGT				
Adapter Anti-Twist	29	2.644-257.0	Anti-Twist adaptorn eliminerar att högtrycksslangen twistar sig och underlättar arbetet. Passar till högtryckstvättarna i klasserna K4-K7 med en Quick Connect-adapter på spolhandtaget.	<input type="checkbox"/>
O-ringsats	30	2.640-729.0	Ersättningsset O-ring, för enkelt byte av O-ringar och säkerhetspluggar. Passar tillbehör till högtryckstvättar.	<input type="checkbox"/>
SLANGVINDOR OCH SLANGKÄRROR				
Slangvagn HT 2.20 Set	31	2.645-362.0	Den kompakta och mobila slangvagnen med extra bred bas för maximal stabilitet, 20 m Kärcher-slang, bevattningstillbehör, munstycke samt ett höjjusterbart handtag.	<input type="checkbox"/>
Slangvagn HT 3.20 Set	32	2.645-364.0	Slangvagnen med munstyckshållare imponerar med sin extra breda bas för maximal stabilitet, höjjusterbart handtag, 20 m trädgårdsslang och bevattningstillbehör.	<input type="checkbox"/>
Slangvagn HT 4 Set	33	2.645-366.0	Det mobila slangvagnssetet imponerar med sin extra breda bas, precisa slangguide och höjjusterbara handtag och är klart för omedelbar användning. Inklusive 20 m slang och tillbehör.	<input type="checkbox"/>
Slangvagn HT 5.20 M Set	34	2.645-368.0	Slangvagnen imponerar med sin robusta metallrulle, breda bas för hög stabilitet och 20 m slang. Den är redo att användas direkt med de medföljande bevattningstillbehören.	<input type="checkbox"/>
Slangvinda HR 2.10 Set	35	2.645-370.0	Komplett sats för enkel bevattning och platsbesparande slangförvaring. Redo för omedelbar användning med en 10 m Kärcher-trädgårdsslang, kopplingar, kranadapter och munstycke.	<input type="checkbox"/>
Väggmonterad slangvinda HR 3.20 Set	36	2.645-372.0	En slangvinda - två funktioner: satsen HR 3.20 med 20 m slang och tillbehör används både för att förvara slang på väggen och för mobil användning i trädgården.	<input type="checkbox"/>
Slangvinda HR 4.20 Set	37	2.645-374.0	För slangförvaring på väggen och som mobil slangvinda: satsen HR 4.30 med 30 m slang, tillbehör och munstyckshållare erbjuder båda alternativen för att ge flexibel bevattning.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangbox HBX 4.15	38	2.645-377.0	Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevattning. Med 15 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangbox HBX 4.20	39	2.645-378.0	Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevattning. Med 20 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangbox HBX 5.25	40	2.645-379.0	Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevattning. Med 25 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangbox HBX 5.30	41	2.645-380.0	Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevattning. Med 30 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangbox HBX 5.35	42	2.645-381.0	Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevattning. Med 35 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL K 7 COMFORT PREMIUM 1.317-500.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGAR				
Hose set 1/2" 10m	43	2.645-399.0		<input type="checkbox"/>
Anslutnings slang för högtryckstvätt	44	2.645-156.0	Innehåller 10 m PrimoFlex® - slang, G 3/4 koppling, en universal koppling och en universal koppling med vattenstopp.	<input type="checkbox"/>
Slangsats för vattenförsörjning	45	2.645-258.0	Slangsats för vattenförsörjning (högtryckstvätt, trädgårdsbevattning). Med 10 m PrimoFlex®-slang (1/2"), slangkoppling med och utan Aqua Stop och universell koppling för kranar utan gänga.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® slang 1/2" - 20 m	46	2.645-138.0	Högkvalitativ PrimoFlex® slang i 3-skikt. Extremt flexibel, knut- och trasselfri med väderbeständigt anti-UV skydd. 12 års garanti.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® slang 3/4" - 25 m	47	2.645-142.0	Kvalitativ PrimoFlex®-slang för trädgård (3/4"). 25 m lång. Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från -20 till +65 °C.	<input type="checkbox"/>
SLANGKOPPLINGAR OCH KRANANSLUTNINGAR				
Universal slangkoppling Plus	48	2.645-193.0	Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering	<input type="checkbox"/>
Universal slangkoppling Plus med vattenstopp	49	2.645-194.0	Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering. Kan kopplas ur utan att stänka tack vare vattenstopp.	<input type="checkbox"/>
UNIVERSALRENGÖRING				
UNIVERSALRENGÖRINGSMEDEL 1 L RM 626	50	6.296-225.0	Det naturliga universalrengöringsmedlet RM 626N, med 98 % naturbaserade ingredienser, rengör effektivt alla material i huset. Perfekt för högtryckstvättar.	<input type="radio"/>
Universalrengöring, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean	51	6.295-753.0	Ett kraftfullt rengöringsmedel för husfasader, takrännor, takpannor, trädgårdsredskap etc.	<input type="radio"/>
Universalrengöringsmedel RM 555	52	6.295-357.0		<input type="radio"/>
Universalrengöring RM 555	53	6.296-144.0	Ett kraftfullt rengöringsmedel för husfasader, takrännor, takpannor, trädgårdsredskap etc. Följ instruktion vid användning i Kärchers högtryckstvättar. För användning i Plug & Clean håll över rengöringsmedlet i avsedd 1L behållare.	<input type="radio"/>
BILRENGÖRING				
Car shampoo 500ml Konz. GBP*int	54	6.295-843.0		<input type="radio"/>
Insect remover cleaning agents 618, 3in1	55	6.295-761.0		<input type="radio"/>
Insect remover 3in1, 500ml *Nordic	56	6.295-888.0		<input type="radio"/>

Passande tillbehör Rengöringsmedel.

TILLBEHÖR TILL K 7 COMFORT PREMIUM 1.317-500.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
BILRENGÖRING			
TVÄTTMEDEL BIL 1 LITER, RM 610N	57	6.296-226.0	RM 610N Natural Car Shampoo rengör fordon effektivt och skonsamt med 98 % naturbaserade och ansvarsfullt utvalda ingredienser.
RM 640N RTU	58	6.296-288.0	
Bilglasrengöring	59	6.296-105.0	Stänk- och randfri rengöring av bilrutor och speglar. Tar tillförlitligt bort insekter, fingeravtryck och smuts från gatan. Med antistatisk effekt för låg nedsmutsning.
Rengöringsmedel för interiör och textil	60	6.296-106.0	För uppfriskande rena interiörer utan lukt: Från sittbrunnen till gummitätningen, från displayen till klädseln och konstlädrry. Med antistatisk effekt och effektiv luktneutralisering.
Matt rengöringsmedel för interiör	61	6.296-107.0	Djuprengörande vård och skydd för alla plast- och gummiytor. Matta ytor blir rena och ser ut som nya, är behagliga att ta på och vatten- och smutsavvisande.
Polish och vax	62	6.296-108.0	Intensiv rengöring och tvätt- och väderbeständig konservering i ett enda steg. Fina repor och ränder tas bort och den ursprungliga färgglansen återställs.
Fälgrengöring RM 667	63	6.296-048.0	Med maximal rengöringskraft och en snabbverkande formula hjälper denna produkt till att ta bort all sorts smuts som samlas på vanliga fälgar under körning. Den intelligenta färgförändringen visar hur rengöringsmedlet verkar över tid, vilket ger en tydlig indikation på dess effektivitet.
Koncentrerad spolärväska Vinter	64	6.296-109.0	Rengöring och frostskyddsmedel för vindrutan. Förhindrar att vindrutan fryser och garanterar fri sikt.
Ultra Foam Cleaner RM 527	65	6.296-173.0	
3-i-1 Bil Shampoo, Plug 'n' Clean	66	6.295-750.0	Ett mildt alkaliskt bilschampo som effektivt men skonsamt tar bort fet och besvärlig smuts.
Bilschampo, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean	67	6.295-886.0	
Biltvättmedel	68	6.295-360.0	
Bilschampo med glans RM 619	69	6.296-145.0	Ett mildt alkaliskt bilschampo som effektivt men skonsamt tar bort fett och besvärlig smuts. Följ instruktion nedan vid användning i Kärchers högtryckstvättar. För användning i Plug & Clean håll över rengöringsmedlet i avsedd 1L behållare.
Skumtvättmedel, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean, 1l	70	6.295-743.0	Skumrengöring av bilytor, glas, sten etc. Appliceras lämpligen med skummunestycke (0,6 l - 2.643-147)

○ Rengöringsmedel.

TILLBEHÖR TILL K 7 COMFORT PREMIUM 1.317-500.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
BILRENGÖRING			
Cykelrengöring	71 6.295-763.0	För att manuellt rengöra motorcyklar och cyklar. Tar skonsamt och effektivt bort typisk smuts som bromsdamm, insekter, lera och olja. En dröm att använda tack vare den klubbiga gelformeln.	○
RENGÖRING RUNT HUSET			
Stenrengöring			
Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int	72 6.295-842.0		○
Impregneringsspray RM 542	73 6.295-594.0	Impregneringsspray som skyddar alla utomhusytor (fasad, sten, trä, plast, metall, textilier) från väta, smuts, mossor och algutväxt. Skapar en osynlig skyddsfilm som bevarar ytans naturliga struktur.	○
Sten- och fasadrengöring, 3-i-1 Plug 'n' Clean	74 6.295-765.0	Kraftfull sten och fasadtvätt med unik 3-i-1 formel för enastående rengöringseffekt. Rengör och skyddar för att resultatet ska hålla längre. Kan användas på stanlagda uteplatser, väggar och fasader runt huset och övriga uppgifter i trädgården.	○
Sten och fasadtvätt, 3-i-1 formel, Plug 'n' Clean	75 6.295-885.0	Kraftfull sten och fasadtvätt med unik 3-i-1 formel för enastående rengöringseffekt.	○
Sten- och fasadrengöring	76 6.295-359.0	Kraftfull sten och fasadtvätt med unik 3-i-1 formel för enastående rengöringseffekt. Rengör och skyddar för att resultatet ska hålla längre. Kan användas på stanlagda uteplatser, väggar och fasader runt huset och övriga uppgifter i trädgården.	○
Sten & fasadtvätt RM 623	77 6.296-146.0	Kraftfull sten och fasadtvätt med unik 3-i-1 formel för enastående rengöringseffekt. Rengör och skyddar för att resultatet ska hålla längre. Kan användas på stenlagda uteplatser, väggar och fasader runt huset och övriga uppgifter i trädgården. Följ instruktion vid användning i Kärchers högtryckstvättar. För användning i Plug & Clean håll över rengöringsmedlet i avsedd 1L behållare.	○
Trärengöring			
Trärengöringsmedel, 3-i-1 formel, Plug 'n' Clean	78 6.295-757.0	Kraftfull rengöring anpassad för trä med unik 3-i-1 formel som erbjuder enastående rengöring tack vare aktivt rengöringsmedel som även skyddar materialet mot smuts efteråt. Kan användas på alla behandlade och obehandlade trätyper utomhus.	○
Trärengöring, 3-i-1 formel, Plug 'n' Clean	79 6.295-883.0	Kraftfull rengöring anpassad för trä med unik 3-i-1 formel. Kan användas på alla behandlade och obehandlade trätyper utomhus.	○
Altan & träfasadtvätt RM 624	80 6.296-147.0	Kraftfull rengöring anpassad för trä med unik 3-i-1 formel som erbjuder enastående rengöring tack vare det aktiva rengöringsmedlet som även skyddar materialet mot UV & smuts efteråt. Kan användas på alla behandlade och obehandlade trätyper utomhus. Följ instruktion nedan vid användning i Kärchers högtryckstvättar. För användning i Plug & Clean håll över rengöringsmedlet i avsedd 1L behållare.	○
Plastrengöring			
Plastrengöring, 3-i-1 formel, Plug 'n' Clean	81 6.295-758.0	Kraftigt rengöringsmedel för plast med unik 3-i-1 formel. Rengör effektivt samtidigt som det vårdar och skyddar plastmaterialet som rengörs. Kan användas på t ex trädgårdsmöbler, fönsterramar av PVC. Även lämplig för konstrotting. (Konstrotting eller polyrotting som den ibland kallas är ett syntetiskt framställt plastmaterial som är tillräckligt mjukt för att fläta.)	○

○ Rengöringsmedel.