

BYGGVARUDEKLARATION BVD

1 Grunddata

Produktidentifikation		Dokument-ID
Varunamn Skruv Rostfritt stål A4	Artikel-nr/ID-begrepp Se Bilaga	Varugrupp
☐ Ny deklaration	Vid ändrad deklaration	
☒ Ändrad deklaration	Är varan förändrad?	Ändringen avser Tillägg av artikelnummer
	☒ Nej ☐ Ja	Ändrad vara identifieras genom
Upprättad/ändrad den 2025-06-26		Kontrollerad utan ändring den

Övriga upplysningar:

2 Leverantörsuppgifter

Företagsnamn ESSVE Produkter AB		Organisationsnr/DUNS-nr SE556252152501	
Adress Box 7091 164 07 Kista		Kontaktperson Jonny Tarrasson	
		Telefon 08 623 61 00	
Webbplats: www.essve.se		E-post jonny.tarrasson@essve.se	
Har företaget miljöledningssystem?		☒ Ja	☐ Nej
Företaget är certifierat enligt	☒ ISO 9000 ☒ ISO 14000	☐ Annat	Om "annat", specificera:

Övriga upplysningar:

3 Varuinformation

Land för sluttillverkning	Om land ej kan anges, ange orsak Kan av marknads- och tillverkningsskäl ej anges.		
Användningsområde Skruv			
Finns säkerhetsdatablad för varan?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej
Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk:	Klassificering Märkning	☒ Ej relevant	

Uppgifter i grönmärkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Är varan registrerad i BASTA?	☒ Ja	☐ Nej
-------------------------------	--	------------------------------

Är varan miljömärkt?	☐ Kriterier saknas	☐ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera:
Finns miljödeklaration typ III för varan?				☐ Ja ☐ Nej
Övriga upplysningar:				

4 Innehåll

(För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens vita kommentarsruta eller kopiera en rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:					
Ingående material/ Komponenter	Ingående ämnen	Vikt % alt g	EG-nr/ CAS-nr (alt legering)	Klassificering	Kommentar
	Stål (316)	100%			

Övriga upplysningar:

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den färdiga inbyggda varan här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell.					
Ingående material / Komponenter	Ingående ämnen	Vikt % alt g	EG-nr/ CAS-nr (alt legering)	Klassificering	Kommentar
Övriga upplysningar:					

5 Produktionsskedet

Resursutnyttjande och miljöpåverkan under produktion av varan redovisas på ett av följande sätt:			
☐ 1) Inflöden (råvaror, insatsvaror, energi mm) för den registrerade varan till tillverkningsenheten , och utflöden (emissioner och restprodukter) därifrån, d v s från ”grind till grind”. ☐ 2) Samtliga inflöden och utflöden från utvinning av råvaror till färdig produkt d v s ”vagga till grind”. ☐ 3) Annan avgränsning. Ange vad:			
Redovisningen avser enhet av varan	☐ Redovisad vara	☐ Varans varugrupp	☐ Varans tillverkningsenhet
Ange råvaror och insatsvaror som använts vid tillverkning av varan		☐ Ej relevant	
Råvara/insatsvara	Mängd och enhet	Kommentar	
Ange återvunna material som använts vid tillverkning av varan		☐ Ej relevant	

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Materials lag	Mängd och enhet	Kommentar
Ange energi som använts vid tillverkning av varan eller dess delar		☐ Ej relevant
Energislag	Mängd och enhet	Kommentar
Ange transporter som använts vid tillverkning av varan eller dess delar		☐ Ej relevant
Transportslag	Andel %	Kommentar
Ange emissioner till luft, vatten eller mark från tillverkning av varan eller dess delar		☐ Ej relevant
Emissionsslag	Mängd och enhet	Kommentar
Ange restprodukter från tillverkning av varan eller dess delar		☐ Ej relevant
Restprodukt	Avfallskod	Mängd
Finns datanoggrannheten för tillverkningsdata beskriven?	☐ Ja	☐ Nej
Om "ja", specificera:		

Övriga upplysningar:

6 Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej
Återtar leverantören emballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej
Är leverantören ansluten till REPA?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej

Övriga upplysningar:

7 Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:

Övriga upplysningar:

8 Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:			
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:			
Uppskattad teknisk livslängd för varan anges enligt ett av alternativen a) eller b) nedan:						
a) Referenslivslängden uppskattas vara cirka	☐ 5 år	☐ 10 år	☐ 15 år	☐ 25 år	☒ >50 år	Kommentar
b) Referenslivslängden uppskattas vara i intervallet år						

Övriga upplysningar:

9 Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Den går att dra ur
---	--------------------------------------	--	------------------------------	---

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:
---	--------------------------------------	-----------------------------	---	-----------------------

Övriga upplysningar:

10 Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera:
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:
Ange avfallskod för den levererade varan 17 04 05				
Är den levererade varan klassad som farligt avfall?				☐ Ja ☒ Nej

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utlämnas nedanstående uppgifter.

Ange avfallskod för den inbyggda varan

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Är den inbyggda varan klassad som farligt avfall?	☐ Ja	☒ Nej
Övriga upplysningar:		

11 Innemiljö

(För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens kommentarsruta eller kopiera en rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:			☒ Varan avger inga emissioner	
Typ av emission	Mängd [$\mu\text{g}/\text{m}^2\text{h}$] alt [$\text{mg}/\text{m}^3\text{h}$]		Mätmetod	Kommentar
	4 veckor	26 veckor		

Kan varan ge upphov till eget buller?		☐ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej
Värde	Enhet	Mätmetod:		
Kan varan ge upphov till elektriska fält?		☐ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej
Värde	Enhet	Mätmetod		
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?		☐ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej
Värde	Enhet	Mätmetod		
Övriga upplysningar:				

Hänvisningar

Bilagor

Artikelnummer	Produktnamn
113357	WOOD SCREW WAF 10,0X90 A4
139108	WOODSCREW ESS 4,0x30 CS A4-200
537572	FACADE SCREW 4,4x72 A4
139134	WOOD SCREW ESS CS 6,0x70 A4
119134	WOOD SCREW COUNT SUN 6,0X70 A4
139110	WOODSCREW ESS 4,0x40 CS A4-200
537613	FACADE SCREW BROWN 4,2X45 A4
113330	WOOD SCREW WAF 8,0X70 A4
537615	FACADE SCREW BROWN 4,2X52 A4
139132	WOOD SCREW ESS CS 6,0x60 A4
537072	FACADE SCREW 5,0X72 A4
139140	WOOD SCREW ESS CS 6,0x100 A4
644542	DECKING SCREW 4,2X42 A4
701560	DECKING SCREW HDS 4,8X60 A4
9550086	TAPPING SCREW 4,2X25 A4
139146	WOODSCREW ESS 6,0x140 CS A4-10
537352	FACADE SCREW BROWN 4,4X52 A4
113376	WOOD SCREW WAF 10,0X40 A4
537465	FACADE SCREW BLACK 4,4X65 A4
537605	FACADE SCREW WHITE 4,2X45 A4
537152	FACADE SCREW WHITE 4,4X52 A4
644590	DECKING SCREW 5,0X90 A4
139136	WOOD SCREW ESS CS 6,0x80 A4
139138	WOOD SCREW ESS CS 6,0x90 A4
644515	DECKING SCREW 5,0X115 A4
701550	DECKING SCREW HDS 4,8X50 A4
537245	FACADE SCREW L. GRAY 4,4X45 A4
603542	ESSDECK MAX 4,8X42 A4-250
537365	FACADE SCREW BROWN 4,4X65 A4
139130	WOOD SCREW ESS CS 5,0x100 A4
139128	WOOD SCREW ESS CS 5,0x90 A4
113340	WOOD SCREW WAF 8,0X150 A4
10003491	DECKING SCREW HDS 5,0X75 A4
537252	FACADE SCREW L. GRAY 4,4X52 A4
10002171	ESSDECK MAX 4,8X55 A4 -1000
9550108	TAPPING SCREW 4,8X38 A4
603555	ESSDECK MAX 4,8X55 A4-250
601355	DECKING SCREW COLL 4,2X55A4
419122	WOOD SCREW COUNT SUN 5,0X60 A4
537545	FACADE SCREW 4,4x45 A4
10002241	DECKING SCREW HDS 4,8X60 A4
537603	FACADE SCREW 4,2x52 A4
139104	WOODSCREW ESS 3,5x30 CS A4-200
644575	DECKING SCREW 4,8X75 A4
113382	WOOD SCREW WAF 10,0X70 A4

537619 FACADE SCREW BLACK 4,2X52 A4
 113364 WOOD SCREW WAF 10,0x120 SH7021
 9550072 TAPPING SCREW 3,5X16 A4
 139144 WOOD SCREW ESS CS 6,0x120 A4
 603575 ESSDECK MAX 4,8X75 A4-250
 113310 WOOD SCREW WAF 6,0X90 A4
 537617 FACADE SCREW BLACK 4,2X45 A4
 113363 WOOD SCREW WAF 10,0X150 A4
 537601 FACADE SCREW 4,2x45 A4
 537345 FACADE SCREW BROWN 4,4X45 A4
 113314 WOOD SCREW WAF 6,0X120 A4
 113338 WOOD SCREW WAF 8,0X120 A4
 644275 DECKING SCREW 4,8X75 A4
 537272 FACADE SCREW L. GRAY 4,4X72 A4
 537611 FACADE SCREW L. GRAY 4,2X52 A4
 419126 WOOD SCREW COUNT SUN 5,0X80 A4
 113334 WOOD SCREW WAF 8,0X90 A4
 644500 DECKING SCREW 5,0X100 A4
 10002172 ESSDECK MAX 4,8X75 A4
 644580 DECKING SCREW 5,0X80 A4
 139116 WOODSCREW ESS 4,5x60 CS A4-100
 139102 WOODSCREW ESS 3,5x20 CS A4-200
 139126 WOOD SCREW ESS CS 5,0x80 A4
 9550088 TAPPING SCREW 4,2X32 A4
 113306 WOOD SCREW WAF 6,0X70 A4
 139118 WOODSCREW ESS 4,5x70 CS A4-100
 113365 WOOD SCREW WAF 10,0x120 SH9010
 550110 TAPPING SCREW 4,8X50 A4
 537052 FACADE SCREW 5,0X52 A4
 419120 WOOD SCREW COUNT SUN 5,0X50 A4
 139114 WOODSCREW ESS 4,5x50 CS A4-200
 644530 DECKING SCREW 4,2X30 A4
 9550100 TAPPING SCREW 4,8X13 A4
 113366 WOOD SCREW WAF 10,0x120 SH9005
 139120 WOOD SCREW ESS CS 5,0x50 A4
 644555 DECKING SCREW 4,2X55 A4
 537445 FACADE SCREW BLACK 4,4X45 A4
 139122 WOOD SCREW ESS CS 5,0x60 A4
 537607 FACADE SCREW WHITE 4,2X52 A4
 537165 FACADE SCREW WHITE 4,4X65 A4
 601342 DECKING SCREW COLL 4,2X42A4
 537452 FACADE SCREW BLACK 4,4X52 A4
 537552 FACADE SCREW 4,4x52 A4
 139112 WOODSCREW ESS 4,0x50 CS A4-200
 537045 FACADE SCREW 5,0X45 A4
 644255 DECKING SCREW 4,2X55 A4
 537065 FACADE SCREW 5,0X65 A4
 537565 FACADE SCREW 4,4x65 A4

9550106 TAPPING SCREW 4,8X32 A4
113360 WOOD SCREW WAF 10,0x120 SH A4-
139106 WOODSCREW ESS 3,5x40 CS A4-200
113325 WOOD SCREW WAF 8,0X40 A4
537172 FACADE SCREW WHITE 4,4X72 A4
419124 WOOD SCREW COUNT SUN 5,0X70 A4
537145 FACADE SCREW WHITE 4,4X45 A4
537609 FACADE SCREW L. GRAY 4,2X45 A4
537472 FACADE SCREW BLACK 4,4X72 A4
537372 FACADE SCREW BROWN 4,4X72 A4
139124 WOOD SCREW ESS CS 5,0x70 A4
537265 FACADE SCREW L. GRAY 4,4X65 A4
139228 WOOD SCREW ESS CS 5,0x90 A4
139226 WOOD SCREW ESS CS 5,0x80 A4
139238 WOOD SCREW ESS CS 6,0x90 A4
139244 WOOD SCREW ESS CS 6,0x120 A4
139240 WOOD SCREW ESS CS 6,0x100 A4
139230 WOOD SCREW ESS CS 5,0x100 A4
537060 FASADSKRUV 4,4X60 A4-250