



## Stationära sågblad

### Säljargument

- Laserskurna expansionsspår reducerar vibrationer och ljud
- Extra stora Carbide-tänder bibehåller skärpan längre
- Korrosionsbeständig hårdmetall håller längre vid användning i hårda material

### Garanti

- 12 månaders garanti

### Specifikationer

Art nr & Produktbeskrivning	Användning sområde	Klingdiameter	Skärbredd	Antal tänder	Tjockleker	Stamtjocklek	Tandform	Hålstorlek
DT4377 Extreme 300 x 30mm 80 tänder	Plywood / virke / MDF	300 mm	30 mm	80	3.0 mm	2.2 mm	Trapetsslipad	
DT4374 Extreme 250 x 30mm 96 tänder	Plywood / virke / MDF	250 mm	30 mm	96	3.0 mm	2.2 mm	Trapetsslipad	
DT1700 Extreme 216 x 30mm 24 tänder	Plywood / virke / MDF	216 mm	30 mm	24	2.4 mm	1.8 mm	Växelvis slipad	
DT4203 Extreme 350 x 30mm 36 tänder	Plywood / virke / MDF	350 mm	30 mm	36	3.0 mm	2.2 mm	Rakslipad, djupstopp	
DT4201 Extreme 250 x 30mm 24 tänder	Plywood / virke / MDF	250 mm	30 mm	24	3.0 mm	2.2 mm	Rakslipad, djupstopp	

Art nr & Produktbeskrivning	Användning sområde	Klingdiameter	Skärbredd	Antal tänder	Tjocklek	Stamtjocklek	Tandform	Hålstorlek
DT4259 Extreme 300 x 30mm 60 tänder	Plywood / virke / MDF	300 mm	30 mm	60	3.0 mm	2.2 mm	Växelvis slipad	
DT4258 Extreme 260 x 30mm 48 tänder	Plywood / virke / MDF	260 mm	30 mm	48	2.6 mm	1.8 mm	Växelvis slipad	
DT4212 Extreme 215 x 30mm 20 tänder	Plywood / virke / MDF	215 mm	30 mm	20	2.6 mm	1.8 mm	Växelvis slipad	
DT4222 Extreme 216 x 30mm 24 tänder	Plywood / virke / MDF	216 mm	30 mm	24	2.6 mm	1.8 mm	Växelvis slipad	
DT4228 Extreme 250 x 30mm 40 tänder	Plywood / virke / MDF	250 mm	30 mm	40	3.0 mm	2.2 mm	Växelvis slipad	
DT4227 Extreme 250 x 30mm 30 tänder	Plywood / virke / MDF	250 mm	30 mm	30	3.0 mm	2.2 mm	Växelvis slipad	
DT4229 Extreme 300 x 30mm 48 tänder	Plywood / virke / MDF	300 mm	30 mm	48	3.0 mm	2.2 mm	Växelvis slipad	
DT4305 Extreme 350 x 30mm 36 tänder	Plywood / virke / MDF	350 mm	30 mm	36	3.0 mm	2.2 mm	Rakslipad, djupstopp	
DT4204 Extreme 300 x 30mm 32 tänder	Plywood / virke / MDF	300 mm	30 mm	32	3.0 mm	2.2 mm	Rakslipad, djupstopp	
DT4301 Extreme 250 x 30mm 24 tänder	Plywood / virke / MDF	250 mm	30 mm	24	3.0 mm	2.2 mm	Rakslipad, djupstopp	
DT4202 Extreme 250 x 30mm 24 tänder	Plywood / virke / MDF	250 mm	30 mm	24	2.8 mm	1.8 mm	Rakslipad, djupstopp	
DT4338 Extreme 400 x 30mm 60 tänder	Plywood / virke / MDF	400 mm	30 mm	60	3.5 mm	2.5 mm	Växelvis slipad	
DT4317 Extreme 400 x 30mm 96 tänder	Plywood / virke / MDF	400 mm	30 mm	36	3.0 mm	2.2 mm	Växelvis slipad	
DT4291 Extreme 350 x 30mm 96 tänder	Plywood / virke / MDF	350 mm	30 mm	96	3.0 mm	2.2 mm	Trapetsslipad	
DT4360 Extreme 350 x 30mm 84 tänder	Plywood / virke / MDF	350 mm	30 mm	84	3.0 mm	2.2 mm	Växelvis slipad	
DT4334 Extreme 350 x 30mm 54 tänder	Plywood / virke / MDF	350 mm	30 mm	54	3.0 mm	2.2 mm	Växelvis slipad	
DT4333 Extreme 350 x 30mm 42 tänder	Plywood / virke / MDF	350 mm	30 mm	42	3.0 mm	2.2 mm	Växelvis slipad	

Art nr & Produktbeskrivning	Användning sområde	Klingdiameter	Skärbredd	Antal tänder	Tjocklek	Stamtjocklek	Tandform	Hålstorlek
DT4289 Extreme 315 x 30mm 80 tänder	Plywood / virke / MDF	315 mm	30 mm	80	3.0 mm	2.2 mm	Trapetsslipad	
DT4358 Extreme 315 x 30mm 72 tänder	Plywood / virke / MDF	315 mm	30 mm	72	3.0 mm	2.2 mm	Växelvis slipad	
DT4332 Extreme 315 x 30mm 48 tänder	Plywood / virke / MDF	315 mm	30 mm	48	3.0 mm	2.2 mm	Växelvis slipad	
DT4215 Extreme 315 x 30mm 24 tänder	Plywood / virke / MDF	315 mm	30 mm	24	3.0 mm	2.2 mm	Växelvis slipad	
DT4290 Extreme 305 x 30mm 96 tänder	Plywood / virke / MDF	305 mm	30 mm	96	3.0 mm	2.2 mm	Trapetsslipad	
DT4288 Extreme 305 x 30mm 80 tänder	Plywood / virke / MDF	305 mm	30 mm	80	3.0 mm	2.2 mm	Trapetsslipad	
DT4283 Extreme 305 x 30mm 80 tänder	Plywood / virke / MDF	305 mm	30 mm	80	2.6 mm	1.8 mm	Trapetsslipad	
DT4331 Extreme 305 x 30mm 60 tänder	Plywood / virke / MDF	305 mm	30 mm	60	3.0 mm	2.2 mm	Växelvis slipad	
DT4260 Extreme 305 x 30mm 60 tänder	Plywood / virke / MDF	305 mm	30 mm	60	2.6 mm	1.8 mm	Växelvis slipad	
DT4340 Extreme 305 x 30mm 48 tänder	Plywood / virke / MDF	305 mm	30 mm	48	3.0 mm	2.2 mm	Växelvis slipad	
DT4330 Extreme 305 x 30mm 36 tänder	Plywood / virke / MDF	305 mm	30 mm	36	3.0 mm	2.2 mm	Växelvis slipad	
DT4210 Extreme 305 x 30mm 32 tänder	Plywood / virke / MDF	305 mm	30 mm	32	2.6 mm	1.8 mm	Växelvis slipad	
DT4378 Extreme 300 x 30mm 96 tänder	Plywood / virke / MDF	300 mm	30 mm	96	3.0 mm	2.2 mm	Trapetsslipad	
DT4376 Extreme 300 x 30mm 96 tänder	Plywood / virke / MDF	300 mm	30 mm	96	3.0 mm	2.2 mm	Trapetsslipad	
DT4281 Extreme 300 x 30mm 80 tänder	Plywood / virke / MDF	300 mm	30 mm	80	3.0 mm	2.2 mm	Trapetsslipad	
DT4357 Extreme 300 x 30mm 72 tänder	Plywood / virke / MDF	300 mm	30 mm	72	3.0 mm	2.2 mm	Trapetsslipad	
DT4329 Extreme 300 x 30mm 60 tänder	Plywood / virke / MDF	300 mm	30 mm	60	3.0 mm	2.2 mm	Trapetsslipad	

Art nr & Produktbeskrivning	Användning sområde	Klingdiamet er	Skärbredd	Antal tänder	Tjocklek er	Stamtjockle k	Tandform	Hålstorlek
DT4328 Extreme 300 x 30mm 60Teeth	Plywood / virke / MDF	300 mm	30 mm	60	3.0 mm	2.2 mm	Växelvis slipad	
DT4327 Extreme 300 x 30mm 48 tänder	Plywood / virke / MDF	300 mm	30 mm	48	3.0 mm	2.2 mm	Växelvis slipad	
DT4314 Extreme 300 x 30mm 30 tänder	Plywood / virke / MDF	300 mm	30 mm	30	3.0 mm	2.2 mm	Växelvis slipad	
DT4280 Extreme 260 x 30mm 80 tänder	Plywood / virke / MDF	260 mm	30 mm	80	2.6 mm	1.8 mm	Trapetsslipad	
DT4324 Extreme 260 x 30mm 48 tänder	Plywood / virke / MDF	260 mm	30 mm	48	2.6 mm	1.8 mm	Växelvis slipad	
DT4312 Extreme 260 x 30mm 24 tänder	Plywood / virke / MDF	260 mm	30 mm	24	2.6 mm	1.8 mm	Växelvis slipad	
DT4214 Extreme 260 x 30mm 24 tänder	Plywood / virke / MDF	260 mm	30 mm	24	2.6 mm	1.8 mm	Växelvis slipad	
DT4282 Extreme 250 x 30mm 96 tänder	Plywood / virke / MDF	250 mm	30 mm	96	3.0 mm	2.2 mm	Trapetsslipad	
DT4373 Extreme 250 x 30mm 80 tänder	Plywood / virke / MDF	250 mm	30 mm	80	3.0 mm	2.2 mm	Trapetsslipad	
DT4287 Extreme 250 x 30mm 80 tänder	Plywood / virke / MDF	250 mm	30 mm	80	3.0 mm	2.2 mm	Trapetsslipad	
DT4354 Extreme 250 x 30mm 80 tänder	Plywood / virke / MDF	250 mm	30 mm	80	3.0 mm	2.2 mm	Växelvis slipad	
DT4353 Extreme 250 x 30mm 80 tänder	Plywood / virke / MDF	250 mm	30 mm	80	3.0 mm	2.2 mm	Växelvis slipad	
DT4352 Extreme 250 x 30mm 60 tänder	Plywood / virke / MDF	250 mm	30 mm	60	3.0 mm	2.2 mm	Trapetsslipad	
DT4351 Extreme 250 x 30mm 60 tänder	Plywood / virke / MDF	250 mm	30 mm	60	3.0 mm	2.2 mm	Växelvis slipad	
DT4323 Extreme 250 x 30mm 48 tänder	Plywood / virke / MDF	250 mm	30 mm	48	3.0 mm	2.2 mm	Växelvis slipad	
DT4322 Extreme 250 x 30mm 40 tänder	Plywood / virke / MDF	250 mm	30 mm	40	3.0 mm	2.2 mm	Växelvis slipad	
DT4226 Extreme 250 x 30mm 30 tänder	Plywood / virke / MDF	250 mm	30 mm	30	3.0 mm	2.2 mm	Växelvis slipad	

Art nr & Produktbeskrivning	Användning sområde	Klingdiameter	Skärbredd	Antal tänder	Tjocklek	Stamtjocklek	Tandform	Hålstorlek
DT4321 Extreme 250 x 30mm 30 tänder	Plywood / virke / MDF	250 mm	30 mm	30	3.0 mm	2.2 mm	Växelvis slipad	
DT4311 Extreme 250 x 30mm 24 tänder	Plywood / virke / MDF	250 mm	30 mm	24	3.0 mm	2.2 mm	Rakslipad	
DT4213 Extreme 250 x 30mm 24 tänder	Plywood / virke / MDF	250 mm	30 mm	24	3.0 mm	2.2 mm	Växelvis slipad	
DT4286 Extreme 216 x 30mm 80 tänder	faner / laminat / plast	216 mm	30 mm	80	2.6 mm	1.8 mm	Trapetsslipad	
DT4370 Extreme 216 x 30mm 60 tänder	faner / laminat / plast	216 mm	30 mm	60	2.6 mm	1.8 mm	Trapetsslipad	
DT4350 Extreme 216 x 30mm 60 tänder	Plywood / virke / MDF	216 mm	30 mm	60	2.6 mm	1.8 mm	Växelvis slipad	
DT4320 Extreme 216 x 30mm 48 tänder	Plywood / virke / MDF	216 mm	30 mm	48	2.6 mm	1.8 mm	Växelvis slipad	
DT4310 Extreme 216 x 30mm 24 tänder	Plywood / virke / MDF	216 mm	30 mm	24	2.6 mm	1.8 mm	Växelvis slipad	
DT4254 Extreme 215 x 30mm 60 tänder	Plywood / virke / MDF	215 mm	30 mm	60	2.6 mm	1.8 mm	Trapetsslipad	
DT4285 Extreme 210 x 30mm 80 tänder	Plywood / virke / MDF	210 mm	30 mm	80	2.6 mm	1.8 mm	Trapetsslipad	
DT4253 Extreme 210 x 30mm 56 tänder	Plywood / virke / MDF	210 mm	30 mm	56	2.6 mm	1.8 mm	Trapetsslipad	
DT4252 Extreme 210 x 30mm 48 tänder	Plywood / virke / MDF	210 mm	30 mm	48	2.6 mm	1.8 mm	Växelvis slipad	
DT4250 Extreme 210 x 30mm 40 tänder	Plywood / virke / MDF	210 mm	30 mm	40	2.6 mm	1.8 mm	Växelvis slipad	
DT4221 Extreme 210 x 30mm 30 tänder	Plywood / virke / MDF	210 mm	30 mm	24	2.6 mm	1.8 mm	Växelvis slipad	
DT4211 Extreme 210 x 30mm 18 tänder	Plywood / virke / MDF	210 mm	30 mm	18	2.6 mm	1.8 mm	Växelvis slipad	
DT4346 305 x 30 mm 60T cirkelsågs klinga för högtryckslaminerade material som tex. Trespa	Trespa material	305 mm	30 mm	60		2.5 mm	Urgröpt	

Art nr & Produktbeskrivning	Användning sområde	Klingdiameter	Skärbredd	Antal tänder	Tjocklek	Stamtjocklek	Tandform	Hålstorlek
DT4345 250 x 30 mm 50T cirkelsågsklinga för högtryckslaminerade material som tex. Trespa	Trespa material	250 mm	30 mm	50		2.5 mm	Urgröpt	
DT1087 165mm x 20mm 54T cirkelsågsklinga för högtryckslaminerade material som tex. Trespa	Trespa material	165 mm	2.0 mm	54		1.6 mm	Modifierad trapetsslipning	20 mm