



# SÄKERHETS DATABLAD

Detta säkerhetsdatablad skapades enligt kraven i: Förordning (EG) nr 1907/2006 och  
Förordning (EG) nr 1272/2008

**BOSTIK FUKTSPÄRR 2000K**  
Ersätter datum 07-okt-2022

Revisionsdatum 04-sep-2026  
Revisionsnummer 3

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1. Produktbeteckning

Produktnamn BOSTIK FUKTSPÄRR 2000K

### Andra identifieringsmetoder

Ämne/Blandning Blandning

### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommenderat bruk Lim Vattenfasta spärrlack, betong/murbruk

Användningar som det avråds från Ingen känd

### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

#### Företagets namn

Bostik AB  
Strandbadsvaegen 22  
PO Box 903  
25109 Helsingborg, Sweden  
Tel: +46 42 19 50 00  
Fax: +46 42 19 50 20

E-postadress SDS.box-EU@bostik.com

### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| Sverige | 112- begär Giftinformation |
|---------|----------------------------|

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

**Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP]**

Denna blandning har klassificerats som ofarlig enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP-förordningen]

### 2.2. Märkningsuppgifter

Denna blandning har klassificerats som ofarlig enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP-förordningen]

#### Faroangivelser

Denna blandning har klassificerats som ofarlig enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP-förordningen].

#### EU-specifika faroangivelser

EUH208 - Innehåller 2-Metyl-2H-isotiazol-3-one [MIT]. Kan orsaka en allergisk reaktion  
EUH210 - Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

#### Särskilda bestämmelser om märkning av vissa blandningar

Låt inte produkten/rester (inklusive rengöringsrester) komma ut i avlopp, vattendrag eller mark och kassera enligt gällande bestämmelser. Följ bruks- och avfallsanvisningarna för att förhindra att produkten släpps ut i miljön.

# SÄKERHETSDATABLAD

BOSTIK FUKTSPÄRR 2000K  
Ersätter datum 07-okt-2022

Revisionsdatum 04-sep-2026  
Revisionsnummer 3

## 2.3. Andra faror

Ingen information tillgänglig.

## PBT & vPvB

Komponenterna i detta preparat uppfyller inte kriterierna för klassificering som ett PBT- eller vPvB-ämne.

## Information om hormonstörande ämnen

Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.1 Ämnen

Ej tillämpligt

### 3.2 Blandningar

| Kemiskt namn                                                                        | Vikt-%   | REACH-registreringsnummer | EG-nr (Index nr)         | Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                               | Särskild koncentration sgräns (SCL) | M-Faktor | M-Faktor (långvarig) | Anmärkningar |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------------|--------------|
| Benzene, 1,1'-oxybis-, tetrapropylene derivs., sulfonated, sodium salts 119345-04-9 | 1 - <2.5 | 01-2119492361-39-xxxx     | 601-601-6                | Eye Dam. 1 (H318)<br>Repr. 2 (H361fd)Chronic 2 (H411)                                                                                                                                                    | -                                   | -        | -                    | -            |
| 2-Metyl-2H-isotiazol-3-one [MIT] 2682-20-4                                          | <0.0015  | 01-2120764690-50-xxxx     | 220-239-6 (613-326-00-9) | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1A (H317)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)<br>(EUH071) | Skin Sens. 1A :: C>=0.0015%         | 10       | 1                    | -            |

Ämnen identifierade med ett nummer, som startar med "RR-" i CAS-fältet, är ämnen för vilka det inte finns någon CAS # som används i EU och vi använder ett internt numreringsystem för att spåra det inom vårt SDS-program.

## Fullständig text av H- och EUH-fraser: se avsnitt 16

## Uppskattning av akut toxicitet

| Kemiskt namn           | EG-nr (Index nr) | CAS-nr      | Oral LD50 mg/kg | Dermal LD50 mg/kg | Inandning LC50 - 4 timmar - damm/dimma - mg/l | Inandning LC50 - 4 timmar - ånga - mg/l | Inandning LC50 - 4 timmar - gas - miljondelar |
|------------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Benzene, 1,1'-oxybis-, | 601-601-6        | 119345-04-9 | -               | -                 | -                                             | -                                       | -                                             |

# SÄKERHETS DATABLAD

BOSTIK FUKTSPÄRR 2000K  
Ersätter datum 07-okt-2022

Revisionsdatum 04-sep-2026  
Revisionsnummer 3

| Kemiskt namn                                     | EG-nr (Index nr)         | CAS-nr    | Oral LD50 mg/kg | Dermal LD50 mg/kg | Inandning LC50 - 4 timmar - damm/dimma - mg/l | Inandning LC50 - 4 timmar - ånga - mg/l | Inandning LC50 - 4 timmar - gas - miljondelar |
|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| tetrapropylene derivs., sulfonated, sodium salts |                          |           |                 |                   |                                               |                                         |                                               |
| 2-Metyl-2H-isotiazol-3-one [MIT]                 | 220-239-6 (613-326-00-9) | 2682-20-4 | 285             | 243               | 0.11                                          | -                                       | -                                             |

Denna produkt innehåller inte kandidatämne(n) som inger mycket stora betänkligheter vid en halt  $\geq 0,1\%$  (Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|              |                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmänna råd | Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Visa säkerhetsdatabladet till den jourhavande läkaren.                  |
| Inandning    | Flytta till frisk luft. Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.                                                           |
| Ögonkontakt  | Skölj omsorgsfullt med mycket vatten i åtminstone 15 minuter och lyfta de nedre och övre ögonlocken. Kontakta läkare.                           |
| Hudkontakt   | Tvätta huden med tvål och vatten. Uppsök läkare vid hudirritation eller allergisk reaktion.                                                     |
| Förtäring    | Tvätta munnen med vatten. Framkalla INTE kräkning. Drick ett eller två glas vatten. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person. |

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Symptom             | Ingen information tillgänglig. |
| Exponeringseffekter | Ingen information tillgänglig. |

### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Information till läkare | Ingen information tillgänglig. |
|-------------------------|--------------------------------|

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1. Släckmedel

|                          |                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Lämpligt släckningsmedel | Använd släckningsmedel som lämpar sig för omständigheterna och den omgivande miljön. |
| Olämpliga släckmedel     | Full vattenstråle. Skingra inte spillt material med högtrycksvattenstrålar.          |

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

|                                       |                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Särskilda risker som kemikalien utgör | Ingen information tillgänglig.                          |
| Farliga förbränningsprodukter         | Koloxider. Väteklorid. Kväveoxider (NOx). Svaveloxider. |

# SÄKERHETS DATABLAD

BOSTIK FUKTSPÄRR 2000K  
Ersätter datum 07-okt-2022

Revisionsdatum 04-sep-2026  
Revisionsnummer 3

## 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

**Särskild skyddsutrustning och försiktighetsåtgärder för brandmän** Brandmän ska bära syrgasapparater och komplett brandbekämpningsutrustning. Använd personlig skyddsutrustning.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

**Personliga försiktighetsåtgärder** Säkerställ tillräcklig ventilation. Undvik kontakt med hud, ögon eller kläder. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.

**För räddningspersonal** Använd den personliga skyddsutrustningen som rekommenderas i avsnitt 8.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

**Miljöskyddsåtgärder** Se Avsnitt 12 för ytterligare ekologisk information.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

**Inneslutningsmetoder** Förhindra ytterligare läckage eller spill om det är säkert att göra det. Absorbera eller täck med torr jord, sand eller annat icke brännbart material och förflytta till behållare.

**Rengöringsmetoder** Dämn upp. Sug upp med inert absorberande material. Ta upp och förflytta till korrekt märkta behållare. Rengör förorenade ytor noggrant.

**Förebyggande av sekundära faror** Samla upp vatten från rengöringsverktyg och återanvänd det eller kassera det i lokala avloppssystem. Spill inte vatten och kassera inte rengöringsvatten i miljön.

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

**Hänvisning till andra avsnitt** Se avsnitt 8 för ytterligare information. Se avsnitt 13 för mer information.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

**Råd om säker hantering** Säkerställ tillräcklig ventilation. Undvik kontakt med hud, ögon eller kläder. Använd personlig skyddsutrustning.

**Allmänna hygienfaktorer** Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god säkerhetspraxis. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta händerna före raster och efter arbetet. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

**Förvaringsförhållanden** Får inte frysas ned. Förvara väl tillsluten på en torr och sval plats.

**Rekommenderad förvaringstemperatur** Förvaras vid temperaturer mellan 10 och 20 °C. Får inte frysas.

### 7.3. Specifik slutanvändning

**Specifika användningsområden**  
Lim. Vattenfasta spärilack, betong/murbruk.

**Riskhanteringsmetoder (RMM)** Den krävda informationen finns i detta säkerhetsdatablad.

**Annan information** Se det tekniska databladet.

# SÄKERHETS DATABLAD

BOSTIK FUKTSPÄRR 2000K  
Ersätter datum 07-okt-2022

Revisionsdatum 04-sep-2026  
Revisionsnummer 3

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1. Kontrollparametrar

#### Exponeringsgränser

| Kemiskt namn                                  | Europeiska unionen (direktiv 98/24/EG och 2004/37/EG) | Sverige                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dietylenglykolmonobutyleteracetat<br>124-17-4 | -                                                     | TLV: 15 ppm<br>TLV: 130 mg/m <sup>3</sup><br>Indicative STEL: 30 ppm<br>Indicative STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> |

Härledd nolleffektnivå (DNEL) Ingen information tillgänglig

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) Ingen information tillgänglig.

### 8.2. Begränsning av exponeringen

Tekniska försiktighetsåtgärder Säkerställ tillräcklig ventilation, särskilt i avgränsade områden.

#### Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd/ansiktsskydd  
Handskydd

Använd skyddsglasögon med sidoskydd. Ögonskydd måste följa standarden EN 166. Använd lämpliga skyddshandskar. Nitrilgummi. Butylgummi. Tjocklek på handske > 0.7mm. Genombrottsid för nämnda handskmaterial är generellt större än 480 min. Se till att genomträngningstiden för handskmaterialet inte överskrids. Be leverantören av handskarna om information om genomträngningstiden för olika handskar.

Hud- och kroppsskydd  
Andningsskydd

Använd lämpliga skyddskläder.  
Inga under normala användningsförhållanden. Säkerställ tillräcklig ventilation, särskilt i avgränsade områden.

Begränsning av miljöexponeringen Tillåt inte okontrollerat utsläpp av produkten i miljön.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Fysiskt tillstånd | Vätska        |
| Utseende          | Viskös Vätska |
| Färg              | Purpurrod     |
| Lukt              | Egenskap.     |

| Egenskap                                  | Värden                 | Anmärkningar • Metod |
|-------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Smältpunkt / fryspunkt                    | Inga data tillgängliga | Ingen känd           |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall   | > 100 °C               |                      |
| Brandfarlighet                            | Inga data tillgängliga |                      |
| Brännbarhetsgräns i Luft                  |                        | Ingen känd           |
| Övre brännbarhets- eller explosionsgräns  | Inga data tillgängliga |                      |
| Undre brännbarhets- eller explosionsgräns | Inga data tillgängliga |                      |
| Flampunkt                                 | Inga data tillgängliga | Ingen känd           |
| Självantändningstemperatur                | Inga data tillgängliga | Ingen känd           |
| Sönderfallstemperatur                     |                        | Ingen känd           |
| pH                                        | 2.5 - 3                | Ingen känd.          |
| pH (som vattenlösning)                    | Inga data tillgängliga | Ingen känd           |
| Kinematisk viskositet                     | Inga data tillgängliga | Ingen känd           |
| Dynamisk viskositet                       | Inga data tillgängliga | Ingen känd           |

# SÄKERHETS DATABLAD

BOSTIK FUKTSPÄRR 2000K  
Ersätter datum 07-okt-2022

Revisionsdatum 04-sep-2026  
Revisionsnummer 3

|                                 |                               |            |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|
| Vattenlöslighet                 | Blandbart med vatten.         |            |
| Löslighet                       | Inga data tillgängliga        | Ingen känd |
| Fördelningskoefficient          | Inga data tillgängliga        | Ingen känd |
| Ångtryck                        | Inga data tillgängliga        | Ingen känd |
| Relativ densitet                | Inga data tillgängliga        | Ingen känd |
| Skrymdensitet                   | Inga data tillgängliga        |            |
| Vätskedensitet                  | 1.24 g/cm <sup>3</sup>        |            |
| Relativ ångdensitet             | Inga data tillgängliga        | Ingen känd |
| Partikelegenskaper              |                               |            |
| Partikelstorlek                 | Ingen information tillgänglig |            |
| Distribution av partikelstorlek | Ingen information tillgänglig |            |

## 9.2. Annan information

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Fast innehåll (%) | Ingen information tillgänglig |
| VOC-halt          | Inga data tillgängliga        |

### 9.2.1. Information om faroklasser för fysisk fara

Ej tillämpligt

### 9.2.2. Andra säkerhetskaraktärer

Ingen information tillgänglig

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Reaktivitet | Ingen information tillgänglig. |
|-------------|--------------------------------|

### 10.2. Kemisk stabilitet

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Stabilitet | Stabil under normala förhållanden. |
|------------|------------------------------------|

### Explosionsdata

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Känslighet för mekaniska stötar   | Ingen. |
| Känslighet för statisk urladdning | Ingen. |

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Risken för farliga reaktioner | Inget under normal bearbetning. |
|-------------------------------|---------------------------------|

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Förhållanden som ska undvikas | Får inte frysas. |
|-------------------------------|------------------|

### 10.5. Oförenliga material

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Oförenliga material | Inga kända enligt levererad information. |
|---------------------|------------------------------------------|

### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

|                                 |                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farliga sönderdelningsprodukter | Inga under normala användningsförhållanden. Stabilt under rekommenderade förvaringsförhållanden. |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1. Information om faroklasser enligt Förordning (EG) nr 1272/2008

### Information om sannolika exponeringsvägar

# SÄKERHETSDATABLAD

BOSTIK FUKTSPÄRR 2000K  
Ersätter datum 07-okt-2022

Revisionsdatum 04-sep-2026  
Revisionsnummer 3

## Produktinformation

|             |                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inandning   | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |
| Ögonkontakt | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |
| Hudkontakt  | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |
| Förtäring   | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |

## Symptom som hör ihop med fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper

Symptom Ingen information tillgänglig.

## Akut toxicitet

## Numeriska mått på toxicitet

### Följande ATE-värden har beräknats för blandningen

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| ATEmix (oral)                   | >2000 mg/kg |
| ATEmix (dermal)                 | >2000 mg/kg |
| ATEmix (inandning - gas)        | >20000 ppm  |
| ATEmix (inandning - damm/dimma) | >5 mg/L     |
| ATEmix (inandning - ånga)       | >20 mg/L    |

## Komponentinformation

| Kemiskt namn                                                            | Oral LD50                 | Dermal LD50                              | LC50 för inandning      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Benzene, 1,1'-oxybis-, tetrapropylene derivs., sulfonated, sodium salts | LD50 >2000 mg/Kg (Rattus) | LD50 >2000 mg/Kg (Oryctolagus cuniculus) | -                       |
| 2-Metyl-2H-isotiazol-3-one [MIT]                                        | LD50 =285 mg/Kg (Rattus)  | LD50 >242 mg/Kg (Rattus)                 | =0.11 mg/L (Rattus) 4 h |

## Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering

Frätande/irriterande på huden Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

| Produktinformation                                                                                                        |           |                |              |                |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|----------------|------------------|
| Metod                                                                                                                     | Art       | Exponeringsväg | Effektiv dos | Exponeringstid | Resultat         |
| OECD:s testriktlinje 492B: Testmetod med rekonstruerat humant hornhinnelik epitel (RhCE) för faroidentifiering för ögonen | EpiOcular | Hornhinna      |              |                | Icke irriterande |

# SÄKERHETS DATABLAD

BOSTIK FUKTSPÄRR 2000K  
Ersätter datum 07-okt-2022

Revisionsdatum 04-sep-2026  
Revisionsnummer 3

|                                    |                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luftvägs- eller hudsensibilisering | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |
| Mutagenitet i könsceller           | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |
| Cancerogenitet                     | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |
| Reproduktionstoxicitet             | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |
| STOT - enstaka exponering          | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |
| STOT - upprepad exponering         | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |
| Fara vid aspiration                | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |

## 11.2. Information om andra faror

### 11.2.1. Hormonförstörande egenskaper

|                              |                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hormonförstörande egenskaper | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 11.2.2. Annan information

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Andra skadliga effekter | Ingen information tillgänglig. |
|-------------------------|--------------------------------|

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1. Toxicitet

|              |                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekotoxicitet | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Kemiskt namn                                                                        | Alger/vattenlevande växter | Fisk                                       | Toxicitet för mikroorganismer | Kräftdjur                         | M-Faktor | M-Faktor (långvarig) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------|
| Benzene, 1,1'-oxybis-, tetrapropylene derivs., sulfonated, sodium salts 119345-04-9 | -                          | LC 50 96hr =1.8 mg/L (Oncorhynchus mykiss) | -                             | EC50 48h 5.8 mg/l (Daphnia magna) |          |                      |
| 2-Metyl-2H-isotiazol-3-one [MIT]                                                    | EC50 (72hr) 0.157 mg/l     | EC50 (96hr) 5.71 mg/l                      | -                             | EC50 (48hr) 1.68 mg/l             | 10       | 1                    |

# SÄKERHETSDATABLAD

BOSTIK FUKTSPÄRR 2000K  
Ersätter datum 07-okt-2022

Revisionsdatum 04-sep-2026  
Revisionsnummer 3

|           |                                              |                                |  |                      |  |  |
|-----------|----------------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|--|--|
| 2682-20-4 | (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) | (Oncorhynchus mykiss) OECD 203 |  | (Daphnia) (OECD 202) |  |  |
|-----------|----------------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|--|--|

## 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

**Persistens och nedbrytbarhet** Ingen information tillgänglig.

| 2-Metyl-2H-isotiazol-3-one [MIT] (2682-20-4)                                                 |                |                                 |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------|
| Metod                                                                                        | Exponeringstid | Värde                           | Resultat                  |
| OECD-test nr 308: Aerob och anaerob omvandling i vattensedimentsystem                        |                | Half-life                       | 1.28-2.1 dagar            |
| OECD-test nr 309: Aerob mineralisering i ytvatten - simuleringstest av biologisk nedbrytning |                | biologisk nedbrytning Half-life | Lättnedbrytbart 4.1 dagar |

## 12.3. Bioackumuleringsförmåga

**Bioackumulering**

### Komponentinformation

| Kemiskt namn                                                            | Fördelningskoefficient |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Benzene, 1,1'-oxybis-, tetrapropylene derivs., sulfonated, sodium salts | -2.68                  |
| 2-Metyl-2H-isotiazol-3-one [MIT]                                        | -0.32                  |

## 12.4. Rörligheten i jord

**Rörligheten i jord** Ingen information tillgänglig.

2-Metyl-2H-isotiazol-3-one [MIT] (2682-20-4)

| Metod                                                                                                                                 | Värde        | Resultat       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| OECD-test nr 121: Uppskattning av adsorptionskoefficienten (Koc) hos jord och kloakslam genom högupplösande vätskekromatografi (HPLC) | 7.5 Koc      |                |
| OECD-test nr 121: Uppskattning av adsorptionskoefficienten (Koc) hos jord och kloakslam genom högupplösande vätskekromatografi (HPLC) | 0.88 log Koc | Mycket rörligt |

## 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

**PBT- och vPvB-bedömning** Denna produkt innehåller inga ämnen som bedöms vara ett PBT- eller ett vPvB-ämne.

| Kemiskt namn                                                            | PBT- och vPvB-bedömning |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Benzene, 1,1'-oxybis-, tetrapropylene derivs., sulfonated, sodium salts | Ej PBT/vPvB             |
| 2-Metyl-2H-isotiazol-3-one [MIT]                                        | Ej PBT/vPvB             |

## 12.6. Hormonstörande egenskaper Hormonförstörande egenskaper

**Hormonstörande för miljön** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

## 12.7. Andra skadliga effekter Andra skadliga effekter

**Andra skadliga effekter PMT- eller vPvM-egenskaper** Ingen information tillgänglig.  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

# SÄKERHETS DATABLAD

BOSTIK FUKTSPÄRR 2000K  
Ersätter datum 07-okt-2022

Revisionsdatum 04-sep-2026  
Revisionsnummer 3

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

|                                       |                                                                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avfall från rester/oanvända produkter | Bortskaffa i enlighet med lokala föreskrifter. Bortskaffa i enlighet med miljöföreskrifter.      |
| Kontaminerad förpackning              | Återanvänd inte tomma behållare.                                                                 |
| Europeiska avfallskatalogen           | 08 04 10 Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09                                 |
| Annan information                     | Avfallskoder bör tilldelas av användaren, baserat på tillämpningsområdet där produkten användes. |

## AVSNITT 14: Transportinformation

Obs: Får inte frysas ned.

### Marktransport (ADR/RID)

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| 14.1 UN-nummer eller ID-nummer    | Inte reglerad  |
| 14.2 Officiell transportbenämning | Inte reglerad  |
| 14.3 Faroklass för transport      | Inte reglerad  |
| 14.4 Förpackningsgrupp            | Inte reglerad  |
| 14.5 Miljöfaror                   | Ej tillämpligt |
| 14.6 Särskilda skyddsåtgärder     |                |
| Särskilda bestämmelser            | Ingen          |

### IMDG

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| 14.1 UN-nummer eller ID-nummer    | Inte reglerad |
| 14.2 Officiell transportbenämning | Inte reglerad |
| 14.3 Faroklass för transport      | Inte reglerad |
| 14.4 Förpackningsgrupp            | Inte reglerad |
| 14.5 Vattenförorenare             | NP            |
| 14.6 Särskilda skyddsåtgärder     |               |
| Särskilda bestämmelser            | Ingen         |

### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt

#### IMO:s instrument

Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden Ej tillämpligt

### Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| 14.1 UN-nummer eller ID-nummer    | Inte reglerad  |
| 14.2 Officiell transportbenämning | Inte reglerad  |
| 14.3 Faroklass för transport      | Inte reglerad  |
| 14.4 Förpackningsgrupp            | Inte reglerad  |
| 14.5 Miljöfaror                   | Ej tillämpligt |
| 14.6 Särskilda skyddsåtgärder     |                |
| Särskilda bestämmelser            | Ingen          |

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### Europeiska unionen

Förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) (EG 1907/2006)

# SÄKERHETSDATABLAD

BOSTIK FUKTSPÄRR 2000K  
Ersätter datum 07-okt-2022

Revisionsdatum 04-sep-2026  
Revisionsnummer 3

## SVHC: Ämnen som inger mycket stora betänkligheter för godkännande:

Denna produkt innehåller inte kandidatämne(n) som inger mycket stora betänkligheter vid en halt  $\geq 0,1\%$  (Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

## EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Användningsbegränsningar

Denna produkt innehåller ett eller flera ämne(n) som är föremål för begränsning (Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga XVII).

| Kemiskt namn                           | CAS-nr | Begränsat ämne enligt REACH Bilaga XVII |
|----------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
| Syntetiska polymermikropartiklar (SPM) | --     | 78                                      |

78. Denna produkt innehåller en eller flera syntetiska polymermikropartiklar enligt definitionen i punkt 78 i Bilaga XVII till Förordning (EG) nr 1907/2006. Enligt begränsningsvillkoren kan denna produkt dra nytta av undantaget enligt paragraf 4(a) eller 5 i begränsningen och kan därför släppas ut på marknaden med nödvändig information.

## Ämne för vilket det krävs tillstånd enligt REACH Bilaga XIV

Denna produkt innehåller inte tillståndspliktiga ämne(n) (Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga XIV)

## Förordning om biocidprodukter (EU) nr 528/2012 (BPR)

Innehåller en biocid: Innehåller MIT.

## Export och import av farliga kemikalier (Förordning (EG) nr 649/2012)

Denna produkt innehåller inte ämnen som är reglerade i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier över den nivå som utlöser en märknings skyldighet enligt förordning (EG) nr. 1272/2008. Därför är denna produkt inte föremål för ett informerat samtycke i förväg.

## Förordning om ozonuttunnande ämnen (ODS) (EG) 2024/590

Ej tillämpligt

## Förordning om persistenta organiska föroreningar (EU) 2019/1021

Ej tillämpligt

## EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/1148 av den 20 juni 2019 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer

Ej tillämpligt

## Förordningar om narkotikaprekursorer: (EG) nr 111/2005 (export) och 273/2004 (intern handel).

Denna produkt innehåller inte några ämnen som finns med på listan över narkotikaprekursorer.

## Nationella föreskrifter

### Sverige

- Hygieniska gränsvärden - AFS 2018:1

## 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för ämnen  $>10$  ton/år av respektive Reach-registranter. Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för denna blandning

# SÄKERHETSATABLAD

BOSTIK FUKTSPÄRR 2000K  
Ersätter datum 07-okt-2022

Revisionsdatum 04-sep-2026  
Revisionsnummer 3

## AVSNITT 16: Annan information

### Nyckel eller symbolförklaring till förkortningar som används i säkerhetsdatabladet

#### Fullständig text för eventuella faro- och/eller skyddsangivelser som avses i avsnitt 2-15

EUH071 - Frätande på luftvägarna  
H301 - Giftigt vid förtäring  
H311 - Giftigt vid hudkontakt  
H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon  
H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion  
H318 - Orsakar allvarliga ögonskador  
H330 - Dödligt vid inandning  
H361fd - Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet  
H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer  
H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter  
H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

SVHC: Ämnen som inger mycket stora betänkligheter för godkännande:

PBT: Långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) ämnen

vPvB: Mycket persistenta och mycket bioackumulerande (vPvB) ämnen

STOT RE: Specifik toxicitet i målorgan – upprepade exponering

STOT SE: Specifik toxicitet i målorgan - engångsexponering

EWC: Europeiska avfallskatalogen

LOW: List of Wastes (see <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm>)

ADR: Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

IATA: Internationella lufttransportsammanslutningen

ICAO: ICAO-TI: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air

IMDG: Internationella regelverket för sjötransport av farligt gods

RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

#### Teckenförklaring AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

|     |                            |      |                                            |
|-----|----------------------------|------|--------------------------------------------|
| TWA | TWA (tidsvägt medelvärde)  | STEL | STEL (gränsvärde för kortvarig exponering) |
| AGW | Yrkeshygieniskt gränsvärde | BGW  | Biologiskt gränsvärde                      |
| Tak | Högsta gränsvärde          | Sk*  | Hudbeteckning                              |

| Klassificeringsprocedur                                    |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP] | Använd metod        |
| Akut oral toxicitet                                        | Beräkningsmetod     |
| Akut hudtoxicitet                                          | Beräkningsmetod     |
| Akut inhalationstoxicitet - gas                            | Beräkningsmetod     |
| Akut inhalationstoxicitet - ånga                           | Beräkningsmetod     |
| Akut inhalationstoxicitet - damm/dimma                     | Beräkningsmetod     |
| Frätande/irriterande på huden                              | Beräkningsmetod     |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation                         | Baserat på provdata |
| Luftvägssensibilisering                                    | Beräkningsmetod     |
| Hudsensibilisering                                         | Beräkningsmetod     |
| Mutagenitet                                                | Beräkningsmetod     |
| Cancerogenitet                                             | Beräkningsmetod     |
| Reproduktionstoxicitet                                     | Beräkningsmetod     |
| STOT - enstaka exponering                                  | Beräkningsmetod     |
| STOT - upprepade exponering                                | Beräkningsmetod     |
| Kronisk toxicitet i vattenmiljön                           | Beräkningsmetod     |
| Akut toxicitet i vattenmiljön                              | Beräkningsmetod     |
| Fara vid aspiration                                        | Beräkningsmetod     |
| Ozon                                                       | Beräkningsmetod     |

#### Viktiga litteraturreferenser och datakällor som använts i framställning av säkerhetsdatabladet

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA)

# SÄKERHETSATABLAD

BOSTIK FUKTSPÄRR 2000K  
Ersätter datum 07-okt-2022

Revisionsdatum 04-sep-2026  
Revisionsnummer 3

---

Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) Kommitté för riskbedömning (ECHA\_RAC)  
Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) (ECHA\_API)  
USA:s miljöskyddsmyndighet (Environmental Protection Agency)  
Riktvärde(n) vid akut exponering (AEGL) enligt USA:s miljöskyddsmyndighet (EPA)  
Internationell enhetlig informationsdatabas över kemikalier (IUCLID)  
Japans nationella institut för teknik och utvärdering (National Institute of Technology and Evaluation, NITE)  
Amerikanska nationella institutet för säkerhet och hälsa i arbetet (NIOSH)  
Internationella organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (International Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) publikationer om miljö, hälsa och säkerhet  
Internationella organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (International Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) program för högvolymproduktion av kemikalier  
Internationella organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (International Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) datamängd för screeninginformation

**Framställd av** Produktsäkerhet & Regulatoriska frågor

**Revisionsdatum** 04-sep-2026

**Råd om utbildning** Ingen information tillgänglig

**Ytterligare information** Ingen information tillgänglig

**Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)**

Förordning (EG) nr 1907/2006 med ändringar enligt förordning (EU) nr 2020/878 och förordning (EG) nr 1272/2008

**Friskrivningsklausul**

På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten.

**Slut på säkerhetsdatablad**