


Slippapper, kardborrefäste

PS 33 CK



Egenskaper

Bindning	Bakelit
Korn typ	Korund
Beläggning	Halvöppen
Underlag	C-Papper

Produktfördelar

Ökad slip- och avverkningsprestanda tack vare speciella, värmetermerade slipkorn av aluminiumoxid - Minskad igensättning tack vare slipaktiva ämnen i efterbehandlingen och halvöppen kornspridning - Hög flexibilitet i kombination med god stabilitet och rivhållfasthet tack vare lateximpregnerat pappersunderlag

Material

Färg/lack/spackel	●
Trä	●
Plast	●

Användningsområden

- Bilindustri
- vindkraftindustri
- Flygplansbygge
- Träbearbetningsindustri
- Hantverksföretag

Kornstorlek:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diameter i mm	Korn	Hålför	Typ	Förpackningsenhet/styck	Artikelnummer
75	40	○ 0	PS 33 CK	100	303256
75	80	○ 0	PS 33 CK	100	241426
75	120	○ 0	PS 33 CK	100	243110
85	60	○ 0	PS 33 CK	100	353249

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diameter i mm	Korn	Hålform	Typ	Förpacknings- enhet/styck	Artikel- nummer
85	120	○ 0	PS 33 CK	100	353248
90	80	○ 0	PS 33 CK	100	256737
90	120	○ 0	PS 33 CK	100	279696
115	40	○ 0	PS 33 CK	100	147701
115	120	○ 0	PS 33 CK	100	146955
125	40	○ 0	PS 33 CK	100	154113
125	60	○ 0	PS 33 CK	100	147604
125	80	○ 0	PS 33 CK	100	149055
125	120	○ 0	PS 33 CK	100	150433
125	120	⊙ GLS 19	PS 33 CK	100	240597
125	40	⊙ GLS 5	PS 33 CK	100	146954
125	60	⊙ GLS 5	PS 33 CK	100	147642
125	80	⊙ GLS 5	PS 33 CK	100	147643
125	100	⊙ GLS 5	PS 33 CK	100	147977
125	120	⊙ GLS 5	PS 33 CK	100	147170
125	120	⊙ GLS 27	PS 33 CK	100	264930
150	40	○ 0	PS 33 CK	100	147922
150	60	○ 0	PS 33 CK	100	147107
150	80	○ 0	PS 33 CK	100	146739
150	100	○ 0	PS 33 CK	100	147106
150	120	○ 0	PS 33 CK	100	146740
150	40	⊙ GLS 1	PS 33 CK	100	146978
150	60	⊙ GLS 1	PS 33 CK	100	146979
150	80	⊙ GLS 1	PS 33 CK	100	143130
150	100	⊙ GLS 1	PS 33 CK	100	143131
150	120	⊙ GLS 1	PS 33 CK	100	147093
150	60	⊙ GLS 2	PS 33 CK	100	147226
150	80	⊙ GLS 2	PS 33 CK	100	143132
150	100	⊙ GLS 2	PS 33 CK	100	143133
150	120	⊙ GLS 2	PS 33 CK	100	147225
150	40	⊙ GLS 3	PS 33 CK	100	147647
150	60	⊙ GLS 3	PS 33 CK	100	147124
150	80	⊙ GLS 3	PS 33 CK	100	146946
150	100	⊙ GLS 3	PS 33 CK	100	143694

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diameter i mm	Korn	Hålform	Typ	Förpacknings- enhet/styck	Artikel- nummer
150	120	⊙ GLS 3	PS 33 CK	100	146947
150	60	⊙ GLS 47	PS 33 CK	100	306837
150	120	⊙ GLS 47	PS 33 CK	100	305759
150	40	⊙ GLS 51	PS 33 CK	100	310531
150	60	⊙ GLS 51	PS 33 CK	100	301874
150	80	⊙ GLS 51	PS 33 CK	100	301925
150	100	⊙ GLS 51	PS 33 CK	100	301926
150	120	⊙ GLS 51	PS 33 CK	100	301927
150	120	⊙ GLS 6	PS 33 CK	100	353250
150	40	⊙ GLS 74	PS 33 CK	100	340853
150	60	⊙ GLS 74	PS 33 CK	100	340370
150	80	⊙ GLS 74	PS 33 CK	100	340371
150	100	⊙ GLS 74	PS 33 CK	100	342046
150	120	⊙ GLS 74	PS 33 CK	100	340375
225	40	○ 0	PS 33 CK	50	223162
225	80	○ 0	PS 33 CK	50	210129
225	120	○ 0	PS 33 CK	50	210130
225	120	⊙ GLS 38	PS 33 CK	50	292437
225	40	⊙ GLS 52	PS 33 CK	50	302042
225	60	⊙ GLS 52	PS 33 CK	50	302043
225	80	⊙ GLS 52	PS 33 CK	50	302044
225	100	⊙ GLS 52	PS 33 CK	50	302045
225	120	⊙ GLS 52	PS 33 CK	50	302046
300	60	○ 0	PS 33 CK	100	245560
300	80	○ 0	PS 33 CK	100	334965
300	100	○ 0	PS 33 CK	100	318403
400	80	○ 0	PS 33 CK	100	330227
400	120	○ 0	PS 33 CK	100	231478

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

