



PL-S consumer products



PL-S 7W/827/2P 1PP/10

Utförandet med 2 stift är avsett för användning med elektromagnetiska driftdon och är försett med plug-in/pull-out-sockel. Ej lämplig för dimning.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G23 [G23]
Livslängd vid 10 % bortfall (nom)	6500 h
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	10000 h
LSF-klassad 2 000 tim	99 %
LSF-klassad 4 000 tim	98 %
LSF-klassad 6 000 tim	95 %
LSF-klassad 8 000 tim	86 %
Flödesmättningsreferens	Sphere
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT av 2 700 K]
Ljusflöde (nom)	400 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	405 lm
Färgbeteckning	Glödljusvit
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,463
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,42
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K

Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	57 lm/W
Färgåtergivningindex (nom)	82
LLMF-klassad 2 000 tim	94 %
LLMF-klassad 4 000 tim	91 %
LLMF-klassad 6 000 tim	89 %
LLMF-klassad 8 000 tim	86 %
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	7,2 W
Lampström (nom)	0,175 A
Temperatur	
Temperatur (nom)	28 °C
Styrenheter och dimning	
Dimbara	Nej

PL-S consumer products

Mekanik och armaturhus

Socketinformation	2P [2-stifts]
-------------------	----------------

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	G
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	1,4 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	423583

Produktdata

Fullständig produktkod	871150070310125
------------------------	-----------------

Beställningsproduktnamn	PL-S 7W/827/2P 1PP/10
EAN/UPC – Produkt	8711500703101
Beställningsnummer	70310125
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	927935682767
Nettovikt (stycke)	26,000 g
ILCOS-kod	FSD-7/27/1B-I-G23


Måttskiss




PL-S 7W/827/2P 1PP/10

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-S 7W/827/2P 1PP/10	28 mm	13 mm	97 mm	113 mm	135 mm

Fotometriska data



Ljutfärg /827



Ljutfärg /827

PL-S consumer products

Livslängd



LDLE_PLS2PLM_0002-Life expectancy diagram

LDLE_PLS2PLM_0001-Life expectancy diagram



LDLM_PLS2PLM_0001-Lumen maintenance diagram

